

PIRMĀ ATLASES ANKETA

2.stāvs – Zemes dzīles

1. Sameklē burtu režģī dinosauru nosaukumus, iekrāso un pieraksti tos! Vārdi ir ► un ▼ virzienos! (20 p)

P	S	I	T	A	K	O	Z	A	U	R	S	H	A	U	A	O	C
R	D	B	C	D	A	N	K	I	L	O	Z	A	U	R	S	R	I
A	U	R	I	H	O	J	D	I	P	L	O	D	O	K	I	S	T
M	K	A	T	L	N	Z	A	U	O	V	E	R	K	O	D	G	F
A	E	H	R	K	D	A	S	P	L	E	T	O	Z	A	U	R	S
C	T	I	I	E	S	P	O	A	L	L	O	Z	A	U	R	S	L
A	I	O	C	D	T	I	R	A	N	O	Z	A	U	R	S	T	U
S	L	Z	E	M	E	O	A	Z	A	S	M	U	A	N	O	A	K
T	E	A	R	O	G	C	U	I	U	I	N	R	C	A	U	R	S
I	G	U	A	N	O	D	O	N	S	R	H	I	M	O	I	B	P
R	F	R	T	T	Z	L	K	B	H	E	K	R	E	L	L	O	J
A	I	S	O	O	A	I	E	E	B	P	F	J	O	Z	C	Z	A
K	J	U	P	Z	U	C	Z	A	V	T	P	T	L	I	H	A	U
O	K	A	S	A	R	S	K	O	L	O	Z	A	U	R	I	U	O
Z	L	Z	A	U	S	C	H	N	M	R	D	O	T	G	Z	R	L
A	R	A	U	R	Z	K	O	M	P	S	O	G	N	A	T	S	K
U	I	U	P	S	K	A	L	B	E	R	T	O	Z	A	U	R	S
R	S	R	O	P	A	R	A	Z	A	U	R	O	L	O	F	S	I
S	P	I	N	O	Z	A	U	R	S	Z	U	O	T	T	I	N	Z

2. Vulkāniem ir dažādas formas. Pie katra no vulkānu attēliem pieraksti burtu, kas raksturo tā formu un atbilstošās koordinātas ciparu, kas ir kā piemērs šādas formas vulkānam. Pieraksti arī šo konkrēto vulkānu nosaukumus (var rakstīt arī oriģinālvalodā)! (15 p)

A) Stratovulkāns

B) Kupolveida vulkāns

C) Kalderveida vulkāns

D) Plaisu vulkāns

E) Vairogveida vulkāns



1) 35°21'41.7"N 138°43'51.0"E


2) 44°50'38.0"N 4°13'11.7"E

3) 15°08'33.6"N 120°21'01.7"E

4) 64°51'06.2"N 16°49'38.1"W

5) 19°28'11.8"N 155°35'28.2"W









3. Mēs katru dienu sastopamies ar dažādiem produktiem, kuri veidoti no derīgajiem izrakteniem. Savieno produktus ar derīgajiem izrakteniem! Katram atbilst tikai viens! Apvelc tos, kurus iegūst arī Latvijā! (12 p)



Cements



Varš



Vadi




Opāls



Ķieģelis



Grafīts



Mikroshēma



Kaļķakmens



Zīmuļi



Dolomīts



Ceļu šķembas



Fluorīts



Rotas



Zelts



Zobu pasta



Māls

4. Apvelc pareizās atbildes burtu (ir iespējamas vairākas pareizas atbildes)! (8 p)

Gliemeždolomīts ir:

- A Atrodams Lodes apkārtnē
- B Veidojies pirms 600 miljoniem gadu
- C Izmantots Pēterbaznīcas fasādē

Ledus laikmetā Eirāzijā bija sastopami:

- A Matainie mamuti
- B Staltbriedis
- C Eiropas alu lauva
- D Spalvainie degunradži
- E Milzu sliņķis
- F Pelēkais zaķis

Latvijā atrasto bruņuzivju fosilijas sākumā tika uzskatītas par:

- A Haizivīm
- B Krabjiem
- C Bruņurupučiem

Latvijā bruņuzivis bija sastopamas pirms aptuveni...

- A 2 miljoniem gadu
- B 380 miljoniem gadu
- C 3,5 miljardiem gadu

Dzintars ir:

- A Fosīlie sveķi
- B Sastopams tikai Baltijas jūrā
- C Nozīmīgs zinātnei

Bruņuzivis Latvijas teritorijā bija sastopamas:

- A Devona periodā
- B Juras periodā
- C Kvartāra periodā
- D Kainozoja ērā
- E Paleozoja ērā

Kura no dotajām ir izmirušu jūras galvkāju apakšklase?

- A Divžauņi
- B Amonīti
- C Nautili

Kūdra ir organisks nogulumiezis, kas gada laikā vidēji pieaug par:

- A) ~ 10 cm
- B) ~ 1 cm
- C) ~ 2 mm

📌 ATBILŽU IESŪTĪŠANAS TERMIŅŠ NO 22. OKTOBRA LĪDZ 17. NOVEMBRIM.

ZIŅAS PAR DALĪBNIEKIEM

Komandas nosaukums: _____

Skola, klase: _____

Komandas kontaktinformācija:

E-pasts: _____

Telefona numurs: _____

Skolotājs, kontakti: _____